Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi
Joshua Finch
Raseborgvägen 9
10600 EKENÄS

joshua.finch@novia.fi

Lägenhet:	-
Kundnummer:	FV0017248
Markkartering:	EUFIMI-00103382
Ordernummer :	42426

Analys rapport

Markkartering	EUFIMI-00103382	**Lägenhet**	-	**Kommun**	Kirkkonummi
Provtagningstid	23.08.2022	Ankomstid	29.08.2022	Datum	09.09.2022
Kontaktperson för analyserna		Kyösti Tiainen			

Du hittar också analysresultaten i vår elektroniska resultattjänst https://www.tuloslaari.fi/

Du kan få hjälp med att tolka resultaten på vår hemsida Tolkning av analysresultaten (jordprov) https://www.eurofins.fi/agro/tietosivut/oppaat/

Bördighetsklass

● Dålig ◔ Rätt dålig ○ Försvarlig □ Tillfredställande ◪ God ■ Hög ◆ Betänkligt hög

Referens: Tolkning av markkarteringen vid åkerbruk 2000 (gränsvärden räknas till högre bördighetsklass)

Tester		Enhet	22-00108465	22-00108466					
Nummer			1	2					
Namn			1	2					
Jordart	FV(a)		MoMr	MoMr					
Mullhalt	FV(a)		mh	mr					
Ledningstal	FV(a)	10 mS/cm	0,4	0,4					
pH	FV(a)		5,3	5,3					
Kalcium Ca	FV(a)	mg/l	630	1000					
Fosfor P	FV(a)	mg/l	6,0	3,8					
Kalium K	FV(a)	mg/l	180	200					
Magnesium Mg	FV(a)	mg/l	190	260					
Svavel S	FV(a)	mg/l	9,2	5,9					
Koppar Cu	FV(a)	mg/l	2,6	3,8					
Mangan Mn	FV(a)		33	69					
Zink Zn	FV(a)	mg/l	1,6	2,1					
Fosfor P, reserv	FV	mg/l	300	310					
Magnesium Mg	FV	mg/l	4800	4900					
Kalium K, reserv	FV	mg/l	2800	3000					
Kalcium Ca, reserv	FV	mg/l	1500	1800					
Katjonbytes kapacitet (CEC)	FV	cmol/kg	10	14					
Ca/ CEC	FV	%	32	36					
K/ CEC	FV	%	5	4					
Mg/ CEC	FV	%	16	15					
Na/ CEC	FV	%	3	2					
Kalkningsbehov	FV	ton/ha	8	13					
Rekommenderat kalkslag	FV		Kalkstens-mjöl eller motsvarande	Kalkstens-mjöl eller motsvarande					
NIR scan	FV		Klart	Klart					

METODER

FVM01	**Jordart:** Internal Method, organoleptic	FVM02	**Mullhalt:** Internal Method, organoleptic
FVM03	**Ledningstal:** ISO 11265: 1994, mod	FVM04	**pH:** ISO 10390 : 2005, mod.
FVM05	**Kalcium (Ca):** Agrogeol. Publ. 63:1-44	FVM06	**Fosfor (P):** Agrogeol. Publ. 63:1-44
FVM07	**Kalium (K):** Agrogeol. Publ. 63:1-44	FVM08	**Magnesium (Mg):** Agrogeol. Publ. 63:1-44
FVM10	**Svavel (S):** Agrogeol. Publ. 63:1-44	FVM12	**Koppar (Cu):** Acta Agr. Fenn. 122:223-232
FVM13	**Mangan (Mn):** Acta Agr. Fenn. 122:223-232	FVM14	**Zink (Zn):** Acta Agr. Fenn. 122:223-232
FVM15	**Katjonbyteskapacitet:** Customer Method CEC	FVM17	**Näringsreserver (Ca, K, P, Mg):** Internal Method
FVM34	**Kalkningsbehov:**	FVNMA	**Jord NIR analyser, standard:** Internal Method, NIR

Bördighetsklass

● Dålig ◔ Rätt dålig ○ Försvarlig □ Tillfredställande ◪ God ■ Hög ◈ Betänkligt hög

Referens: Tolkning av markkarteringen vid åkerbruk 2000 (gränsvärden räknas till högre bördighetsklass)

Analyscertifikatet är elektroniskt godkänt av

Venla Jokela
Analytical Service Manager

Tilläggsinformation
Analyscertifikatet får endast kopieras i sin helhet. Analysresultaten gäller enbart för det analyserade provet. De ackrediterade metoderna är utvärderade av respektive lands nationella ackrediteringsorgan. På begäran kan ni erhålla ytterligare information om mätosäkerheten, och mätosäkerheten beaktas inte vid översynen av gränsvärde. Den här rapporten har skapats elektroniskt och den är granskad och godkänd.
= Resultatet avviker från riktvärdet.
[ ] = Eventuella riktvärden finns efter resultatet inom hakparentes.
FV = Laboratoriet som utfört analysen är Eurofins Viljavuuspalvelu (Mikkeli).
(a) = Märkta analyser är ackrediterade (SFS EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T096).
Ext = Laboratoriet som utfört analysen hör inte till Eurofins koncernen.